

Oréane LC et LC PRO, lave vaisselle à capot

Purement
et simplement efficace



HMI  **THIRODE**

Pour vous, la formule tout compris

HMI-THIRODE, la solution tout compris

HMI-THIRODE est devenu ces dernières années le réseau d'installateurs de matériel de Grande Cuisine leader en France : afin d'être en mesure de vous apporter une solution globale, notre "service tout compris".

HMI-THIRODE c'est :

- Une organisation axée sur le **service de proximité**.
- La garantie de sécurité, de performance et de continuité (en particulier pour le suivi de la maintenance) **qu'apporte la marque HMI-THIRODE**,
- L'expertise et la puissance d'un leader dont les équipes assurent tous les ans plus de **10 000 installations et 60 000 interventions de maintenance** toutes marques.
- Une gamme étendue de produits de cuisson, froid, laverie....
"Simples, robustes et d'un **excellent rapport qualité / prix**".

Oréane LC : 2 modèles pour tous les besoins

Oréane existe en deux modèles, LC et LC Pro pour traiter de 80 à 200 couverts (de 24 à 60 casiers/heure). L'ensemble de la gamme est compatible pour recevoir un OSMOSEUR.



Hygiène et simplicité

Pour une hygiène parfaite

L'hygiène est une des préoccupations majeures dans la conception de la gamme Oréane. Tant au plan intérieur qu'à l'extérieur, tous les aspects en ont été étudiés avec la volonté d'en simplifier le travail.

- Pour rendre très rapides les opérations de nettoyage en fin de journée, la chambre et la cuve sont complètement moulées.
- L'hygiène parfaite des organes même en cas d'arrêt prolongé est assuré par une pompe de lavage auto-vidangeable.
- L'ensemble des déchets sont éliminés avec un double filtrage : grand filtre de surface avec panier inox amovible pour retenir les gros déchets et en fond de cuve un filtre fin.
- La super efficacité du lavage est réalisée avec un circuit de lavage et de rinçage dissociés.
- Conformément à la norme HACCP, la température de rinçage est constante à 85° pour un assainissement complet de la vaisselle.
- Le nettoyage sous la machine est très simple avec une hauteur des pieds de 220 mm.
- En option : Pompe de vidange et pompe de rinçage.



Oréane LC



Oréane LC PRO




buses inobstruables

Pour que tout soit simple

C'est en vous regardant travailler que nous avons conçu l'ergonomie de la nouvelle gamme Oréane. Pour vous obéir au doigt et à l'œil, nous avons créé pour vous des commandes claires qui vont faciliter vos gestes. Ainsi le tableau de commande intuitif des OREANE LC et LC PRO comporte pour chaque fonction un bouton dédié privilégiant ainsi clarté et simplicité d'utilisation.


OREANE LC PRO

Tableau de commande électronique à affichage digital de la température de l'eau de lavage et rinçage



OREANE LC

Tableau de commande électromécanique simple



Pour un respectatif de l'environnement

HMI-THIRODE conçoit ses produits conformément aux contraintes économiques et écologiques, et s'inscrit activement dans la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale). Oréane LC est une gamme écologique qui économise eau, énergie et consommables.

- 3 litres seulement ! C'est la quantité d'eau de rinçage renouvelée à chaque cycle.
- Pour lutter contre les gaspillages inutiles, la totalité de l'eau sur Oréane Pro n'est régénérée que tous les 10 cycles.
- Puissances de chauffe intelligentes : Elles ne se cumulent pas grâce au fonctionnement en alternance du surchauffeur et de la résistance de cuve.
- La machine s'arrête à l'ouverture du capot.
- Le fonctionnement est exceptionnellement silencieux (à peine 66 DB) avec la conception double paroi intégrale de la chambre de lavage (modèle LC PRO).
- Les pertes par les parois sont limitées pour une optimisation de l'énergie consommée et un meilleur confort thermique dans le local grâce au capot à "double enveloppe".
- Des économies significatives de produit lessiviel et de rinçage sont générées par la petite quantité d'eau utilisée..
- Les économies d'énergies ne sont pas oubliées avec la faible puissance électrique de 10,3 kW et 10,6 kW.
- Les matériaux composant Oréane LC sont recyclables à 90 % (95 % pour l'emballage).




Performance

NOUVEAU
SYSTÈME
EASY-UP

Pour que tout soit efficace

Oréane LC est pleine d'innovations tant dans le domaine de l'efficacité du lavage que de ses possibilités pratiques et de son ergonomie.

- L'efficacité du lavage d'Oréane LC, est **éclatante sur l'ensemble de la vaisselle**, des assiettes aux verres.
- Le lavage de vaisselles se fait en **casiers de 500 x 500 mm**.
- Pour bien laver grandes assiettes et plateaux, **la hauteur de chargement utile est de 400 mm**.
- Le cycle de lavage se déclenche automatiquement **à la fermeture du capot**.
- Pour s'intégrer dans toutes les configurations de cuisines, l'implantation d'Oréane LC peut s'implanter très facilement **en angle ou en linéaire**.
- Les deux nouveaux bras de lavage et de rinçage d'Oréane LC sont **entièrement en inox** et extrêmement solides.
- Les performances et l'efficacité du lavage sont améliorés, les temps de fonctionnement sont réduits grâce à des **gicleurs à haut rendement**. Le résultat est optimum et l'énergie préservée.
- Une plus grande efficacité du rinçage est procurée par le **bras alimenté par un circuit dissocié du lavage**.
- Un résultat optimum de séchage même pour les verres est obtenu avec le **doseur de produit de rinçage** incorporé de série.
- Le capot se soulève sans aucun effort avec le **système breveté "EasyUp"** qui décuple par plus de trois la force de l'utilisateur.



Design et robustesse

Pour l'esthétique et la fiabilité

La gamme Oréane LC PRO, avec ses formes cohérentes se marie harmonieusement avec les autres matériels de la gamme HMI-THIRODE, cellules de refroidissement, fourneaux, fours, cellules et armoires, self. L'enveloppe et les composants sont fabriqués avec une volonté de solidité et de durabilité.

- Le design à l'intelligence ergonomique et aux formes douces permet de composer des systèmes esthétiques pour une cuisine "tendance" qui est un véritable espace de vie.
- Pour une grande facilité d'entretien et une solidité à toute épreuve, sa conception extérieure est monobloc, tout inox.
- Une facilité d'accès très bien pensée pour simplifier la maintenance.

Caractéristiques

| Oréane | LC | LC PRO |
|--|--------------------|--------------------|
| Largeur | 716 | 716 |
| Profondeur hors tout | 750 | 750 |
| Hauteur | 1480 | 1480 |
| Hauteur capot levé | 1915 | 1915 |
| Passage utile | 400 | 400 |
| Programmes en secondes | 60/150 | 60/110/150 continu |
| Assiettes / heure | 432 à 1080 | 432 à 1080 |
| Verres / heure | 864 à 2160 | 864 à 2160 |
| Nbre de casiers / h | 60 / 24 | 60 / 32 / 24 |
| Alimentation eau 15° 55° | eau 15° 55° | |
| Capacité cuve L | 20 | 30 |
| Consommation / cycle (l/min.) | 3 | 3 |
| Electricité | 400/3N-50-230/3-50 | |
| Puissance (kW) | 10,3 | 10,6 |
| Puissance résistance de cuve | 3 | 3 |
| Puissance surchauffeur | 8 | 9,5 |
| Puissance pompe | 1,1 | 1,6 |
| Doseur de produit de rinçage | oui | oui |
| 1 Casier à assiettes / 1 casier objet creux / 1 godet couverts | oui | oui |
| Pompe de vidange | option | option |



Votre correspondant

HMI THIRODE